

LIST ČÍSLO: **10001**

BUDOVA: 1.2

NÁZEV: **KOMPRESOR ORLÍK PKS 32**

POPIS:

- výkon 5,5 kW (380/400V)
- výkonnost 35 m³/hod (kubíků) - 590 l/min
- tlačí 9 bar (nastavitelný tlakový spínač)
- na pojízdném podvozku



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: 10002

BUDOVA: 1.2

NÁZEV: PKD SLOUPOVÁ VRTAČKA V 32 A r.v. 1974

POPIS:

Typ, parametry: VS 32 A
Výrobce: Průmyslový kombinát Dačice
Rok výroby: 1974
Popis: Největší průměr vrtání 32mm
Hloubka vrtání 200mm
Kužel v pracovním vřetenu Morse 4
Upínací plocha stolu
vodorovná 316x400mm
svislá 200x510mm
Vzdálenost vřetenu od sloupu 250mm
Vzdálenost konce vřetenu od upínací plochy stolu
nejmenší 0mm
největší 630mm
Vzdálenost vřetenu od sloupu 280mm
Svislé přestavení vřeteníku 360mm
Svislé přestavení konzoly se stolem 440mm
Otáčky vřetenu
počet stupňů 9
rozsah 56-2240/min
Největší krouticí moment na vřetenu 8000N cm
Posuvy
počet stupňů 4
rozsah 0,08-0,32mm/ot
Největší axiální síla na vřeteno 8000N
Elektromotor
výkon 2,2kW
otáčky 1430/min
Půdorysná plocha stroje: šířka x délka 620x1140mm
Hmotnost stroje 635kg



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10003**

BUDOVA: 1.3

NÁZEV: **REGÁLOVÉ SYSTÉMY POSUVNÉ**

POPIS:

Sklad s pojezdovým regálovým systémem . Cca 6 reálových stání. Nosnost Slopce SB75 6000kg, Sloupce SB145 12.000kg, Buňky 3.000kg



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10004**

BUDOVA: 1.3

NÁZEV: **SLOUPOVÝ ZVEDÁK (KOČKA) 250Kg**

POPIS:

Sloupový jeřáb ruční nosnost 250 Kg



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10005**

BUDOVA: 1.3

NÁZEV: **ELEKTRICKÝ PALEŽÁK SPE125. 1,3t zdvih 2,9m**

POPIS: Elektrický vozík



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10006**

BUDOVA: 1.3

NÁZEV: **ELEKTRICKÝ PALEŽÁK SWE 120L 1,2t zdvih 2,9m**

POPIS: Elektrický vozík



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10007

BUDOVA: 1.4

NÁZEV: REGÁLOVÝ SYSTEM

POPIS: ŠPATNÝ STAV



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10008**

BUDOVA: 1.4

NÁZEV: **REGÁLOVÝ SYSTÉM POSUVNÝ A PEVNÝ**

POPIS: NOSNOST 12.000KG, ZATÍŽENÍ BUŇKY 2.400 KG



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10009**

BUDOVA: 1.4

NÁZEV: **NEDERMAN 21EX-NE32,S50**

POPIS: NEDERMAN 216ex-NE32,S50 - průmyslový vysavač na výbušný prach cyklonový



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10010**

BUDOVA: 1.5

NÁZEV: **FRITZ HECKERT FU 400 Frézka WMW**

POPIS: Horní frézka s otočnou hlavou. Konstrukční plán AMK 30



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10011**

BUDOVA: 1.5

NÁZEV: **Stojanová vrtačka PKD V20A**

POPIS: Stojanová vrtačka



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10012**

BUDOVA: 1.5

NÁZEV: **DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA S VODNÍM CHLAZENÍM**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10013**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **DRÁŽKOVAČKA VČETNĚ NÁSTROJŮ**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: 10014


BUDOVA: 1.6

NÁZEV: HYDRAULICKÝ MONTÁŽNÍ LIS DCD 2-7

POPIS:

největší/nejmenší otevření lisu 205/45mm,
upínací plocha stolu 200x205mm,
výkon elektromotoru čerpadla 1,5kW,
rozměry lisu (d x š x v) 300x870x650mm,
hmotnost lisu s čerpadlem 145kg.

Je určen pro běžné lisovací a montážní práce, zejména v sériové a hromadné výrobě drobných součástí. Lze jím stříhat, ohýbat, rovnat, táhnout, protlačovat, razit, nýtovat, značkovat apod.



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10015**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10016**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **STOJANOVÁ VRTAČKA**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10017

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: SLOUPOVÁ VRTAČKA KOVOSVIT VO 50

POPIS: Maximální průměr vrtání do oceli mm 50
Maximální průměr vyvrtávání do oceli - letmo mm 120 s vedením mm 200
Vřeteno - MORSE 5
Maximální vzdálenost osy vřetena k vedení pláště mm 1250
Minimální vzdálenost osy vřetena k vedení pláště mm 320
Svislé přestavení ramena mm 875
Zdvih vřetena mm 310
Otáčky vřetena: počet stupňů 16
rozsah min-1 28-2500
Výkon hlavního motoru kW 4
Celkový příkon kVA 6
Hmotnost kg 4550
Výrobce: Kovosvit, Sezimovo Ústí



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10018**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **SLOUPOVÁ VRTAČKA KOVOSVIT MAS VR7 1974**

POPIS: SLOUPOVÁ VRTAČKA



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10019**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **SLOUPOVÁ VRTAČKA KOVOSVIT MAS VO 32**

POPIS: SLOUPOVÁ VRTAČKA



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10020**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **SVISLÁ ROVINNÁ BRUSKA KOVOSVIT MAS**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10021**

BUDOVA: 1.6

NÁZEV: **PÁSOVÁ BRUSKA BOW 090-1**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10022**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA BL 3A PRAKOVCE 1960**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10023**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **LITINOVÝ RÝSOVACÍ STŮL 2X1,5 M**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10024**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **SVÁŘEČKA WLSP 315-P**

POPIS:

Katalogové číslo: 5462

Typ, parametry: WLSP 315-P

Výrobce: ZEZ

Popis: svářecí proud

- I₂ min = 20 A

- I₂ t = 275 A/100% DZ

- I₂ n = 315 A/60% DZ

svářecí napětí U₂₀ = 13-42 V



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10025**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **PÁSOVÁ PILA STS KLATOVY PR20**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10026**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **SOUŘADNICOVÁ VYVRTÁVAČKA PERRIN AV2**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10027

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: OBRÁŽEČKA – HOV 16. 1969 KOVOSVIT HOLOUBKOV

POPIS:

Obrážecí výška: 160 mm

Průměr stolu: 320 mm

Svislý pohyb stolu: 270 mm

Příčný pohyb stolu: 320 mm

Podélný pohyb stolu: 200 mm

Vzdálenost nože od stojanu: 265 mm

Počet rychlostí smykadla: 3

Počet dvojdvihů za minutu: 71 – 112 - 180

Max. průtažná síla: 350 kg

Posuvy podélné i příčné v rozsahu: 0,1 - 0,6 mm

Elektromotor pro pohon stroje: 1,5 kW

Rožměr stroje š x d: 930 x 1200 mm

Váha stroje: 1050 kg



ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10028**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **SOUSTUH TOS SV18 RD. 2008 GENERÁLNÍ OPRAVA**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10029**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **SOUSTUH TOS SV18 RD.**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10030**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **FRÉZKA FGU32 (2 CZB 05) MEZ BRNO 1970**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10031**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **RUČNÍ LIS LRS40/530. STROJÁRNE PIESOK 1963**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10032**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **OHÝBAČKA XK-2000/2A STROJÁRNE PIESOK**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10033**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **RÉZKA TOS FJNG32**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10034**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **LITINOVÝ RÝSOVACÍ STŮL + PERMAG 315 MAGNET
OTOČNÝ**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: **10035**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **SLOUPOVÁ VRTAČKA PKD VS 32 B. 1990**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10036**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **SLOUPOVÁ VRTAČKA TOS**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: **10037**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **RUČNÍ OHÝBAČKA PLECHU DÉLKA 1200mm**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: **10038**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **RUČNÍ OHÝBAČKA PLECHU DÉLKA 1200mm**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: **10039**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **ROVINNÁ BRUSKA ZVL MAGNETKA BHR 20.02**

POPIS:



DATU

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

LIST ČÍSLO: **10040**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **ROVINNÁ BRUSKA TOS BPH 320A**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10041**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **BRUSKA NA KULATO BUJ 28**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10042**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **BRUSKA NA KULATO WERKO SWFW 250 1973 DDR**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10043**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **BRUSKA 3E659 SSSR MOSKVA**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10044

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: BRUSKA NÁSTROJOVÁ UNIVERSÁLNÍ N1

POPIS:

Průměr brusného kotouče 50-200mm

Průměr konce vřetena 16mm

Kužel ve vřetenu metrický 24

Pohyb stolu :

podélný 260mm

příčný 140mm

svislý 300mm

Svislý pohyb zadních saní 130mm

Vzdálenost upínací plochy stolu od osy vřetena 120-420mm

Vzdálenost osy vřetena od osy trnu 70-240mm

Úhel natočení stolu $\pm 45^{\circ}$ - 90°

Natočení upínacího přípravku stolu ve vodorovné rovině 360°

Natočení svislé desky přípravku 45°

Vzdálenost hrotu dělicího přístroje a koníku 500mm

Největší průměr upnutí v hrotech 180mm

Největší délka broušení na trnu 200mm

Otáčky vřetena 3200, 4800min⁻¹

Elektromotor 1,1kW

Rozměry stroje: délka x šířka 1280X760mm

Hmotnost stroje 480kg



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10045**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **NÁSTROJOVÁ BRUSKA KAMENÍČEK BN 102 C**

POPIS:

Délka pracovního stolu: 980 mm

Šířka pracovního stolu: 140 mm

Pojezd osy X: 510 mm

Pojezd osy Y: 250 mm

Maximální otáčky: 5600 1/min

Oběžný průměr: 280 mm



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10046**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **NÁSTROJOVÁ BRUSKA PSH K4**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10047**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **NÁSTROJOVÁ BRUSKA KAMENÍČEK BN 102**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10048

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: POLOAUTOMATICKÁ BRUSKA BP 2A. 2 ks

POPIS:

průměr broušeného kotoučové pilky 20-350mm
průměr otvoru pilky 5-50mm
tloušťka ostřené pilky max. 10mm
výška zubů max. 23mm
rozteč zubů 0-23mm
výkon brusky 130 zubů/min
elektromotor 0,37kW
rozměry stroje (délka x šířka x výška) 600x365x420mm
hmotnost stroje 90kg.



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10049**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **NÁSTROJOVÁ BRUSKA KAMENÍČEK BN 102**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10050**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **HROTOVÁ BRUSKA TOS BU 16**

POPIS:

Oběžný průměr mm 160 Středová vzdálenost mm 250 Brusný kotouč: průměr x otvor x šířka mm 250 x 76 x 20 Největší šířka brusného kotouče mm 40 Kužel pracovního vřetena Morse 3 Kužel v objímce hrotu koníku Morse 2 Průměr tříčelistové sklíčidlo mm 80 Rotace brusného vřetena počet stupňů 60 Rotace pracovního vřetena počet stupňů 90 Rotace stolu na obě strany počet stupňů 10 Otáčky brusného vřetena min - 1 2420,3290 Největší podélná pohyb stolu mm 290 Nejmenší podélný pohyb stolu mm 1 Příčný pohyb brusného vřetena mm 100 Rychlé nastavení brusného vřetena mm 16 Celkový výkon stroje kW 2,5 Maximální hmotnost obrobku kg 10 Půdorys stroje: délka x šířka mm 1900 x 1100 Hmotnost stroje kg 1350



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10051

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: PILOVACÍ STROJ P 54 BLANICKÉ STROJÍRNY 1969

POPIS:

Stavitelnost zdvihu nástroje: mm 0-120

Počet zdvihů nástroje (6 stupňů): min-1 75-265

Délka pilníků: mm 100-250

Průměr stolu: mm 400

Nejmenší výška stolu nad zemí: mm 1075

Výšková stavitelnost stolu: mm 90

Naklání stolu do čtyř stran: 15°

Průměr otvoru ve stole: mm 50/40

Největší výška obrobku: mm 80

Elektromotor: kW 0,8

Rozměry stroje: délka x šířka x výška mm 825 x 670 x 1580

Hmotnost stroje: kg 465



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10052**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **NĚCO NEVIM**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10053**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10054**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **DÍLENSKÉ STOLY**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10055**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **NÁŘADÍ**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10056**

BUDOVA: 1.7

NÁZEV: **DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10057**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **SKLAD NÁSTROJŮ**

POPIS: MĚŘIDLA, SK HROTY,



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10058**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS ST-35Y LATHE**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10059**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS UMC-750 MILL**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10060**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS VF-4 - vertikální**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10061**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS SL-20THE SOUSTRUH**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10062**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS SL-30THE SOUSTRUH**

POPIS:

- OBĚŽNÝ PRŮMĚR NAD LOŽEM 762 MM
- MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ŘEZU 432 MM
- VZDÁLENOST MEZI HROTY 610 MM
- MAXIMÁLNÍ DÉLKA ŘEZU 864 MM
- KAPACITA TYČE 76 MM
- VĚŽIČKA 12 POZIC
- 3 ČELIŠTOVÉ SKLÍČIDLO



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10063

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: BILZ ISG 2400 TEPELNÉ UPÍNÁNÍ NÁSTROJŮ

POPIS:

Přístroje řady ISG... pro tepelné upínání ThermoGrip®

Ergonomicky řešené přístroje pro tepelné upínání nástrojů se dělí na stolní a skříňové a vzduchem chlazené a vodou chlazené, které umožňuje rychlé upnutí a výměnu nástrojů do 20-30 sekund.

U stolních přístrojů TWK je proces ochlazení manuální, u skříňových WK je plně automatický. Vodní chlazení je 10x efektivnější než vzduchové a vše probíhá rychle a cíleně.

Rozsah upínání nástrojů je 3-32 mm u VHM a 6-32 mm u HSS. Při použití výměnné speciální cívky až 50mm. Počet cyklů upnutí nástroje do jednoho držáku je cca 3000 upnutí.



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10064**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS DM-1 MILL FRÉZOVACÍ-VRTACÍ CENTRUM**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10065**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS HS-1RPHE HORIZONTÁLNÍ FRÉZA**

POPIS:

Horizontální frézovací centrum HAAS HS-1RP HE bylo postaveno ve Spojených státech v roce 2002. Stroj pracuje ve čtyřech osách a rychlost vřetena dosahuje 7500 ot / min. Frézka má stůl o rozměrech 406 x 406 mm, jehož zatížení je 270 kg.



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: 10066

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: CNC HAAS VF-3 SSHE

POPIS:

Je vybaveno řídicí jednotkou HAAS a má 3 osy (X = 1016 mm / Y = 508 mm / Z = 635 mm). Stroj má otáčky vřetena 15 000 min⁻¹ a je vybaven bezdrátovým intuitivním sondovacím systémem (RENISHAW), řízením třísek a chladicí kapaliny (chladicí kapalina přes vřeteno, tryskání vzduchu přes nástroj atd.) a staršími možnostmi (upínače s výměníkem nástrojů ve stylu CT, boční výměník nástrojů 24+1 atd.) Je stále pod proudem a lze si jej prohlédnout na místě.



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10067**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC DOOSAN 4500 VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10068**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **CNC HAAS VM-2 VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM**

POPIS:

Stroje Haas řady VM jsou vysoce výkonná vertikální obráběcí centra, jež se vyznačují přesností, robustností a teplotní stabilitou, které jsou vyžadovány při obrábění forem, výrobě nástrojů i lisovaných forem a při dalších operacích přesného obrábění. Každý stroj je vybavený bohatým upínacím kvádrem, stolem s vícenásobným upevňováním a přímo hnaným „inline“ vřetenem s 12 000 rpm. Ke standardním prvkům patří vysokorychlostní řízení Haas s plným načítáním dopředu, bočním zásobníkem nástrojů, programovatelnou tryskou chladicí kapaliny a automatickou vzduchovou pistolí.



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10069**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **SLOUPOVÁ VRTAČKA VS 32 B. 1985**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10070**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **VÍCEVŘETENOVÝ VRTACÍ STROJ TOS 20/4**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10071**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **ZÁVITOŘEZ MFIV 16. ORADEA**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10072**

BUDOVA: 1.8

NÁZEV: **SLOUPOVÁ VRTAČKA VR2 KOVOSVIT MAS**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10073**

BUDOVA: 1.9

NÁZEV: **MICROXCEL 765 – 3D MĚŘENÍ**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10074**

BUDOVA: 1.9

NÁZEV: **MĚŘÍCÍ STOLICE**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10075**

BUDOVA: 1.9

NÁZEV: **MĚŘÍCÍ STOLICE - NEVIM**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10076**

BUDOVA: 1.9

NÁZEV: **MĚŘÍCÍ STOLICE 3D**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:


STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10077**

BUDOVA: 1.9

NÁZEV: **TROJROZMĚRNÝ MĚŘÍCÍ STROJ DEA GLOBAL 09.20.08**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10078**

BUDOVA: 1.10

NÁZEV: **IMZ-32 TOS ČELÁKOVICE**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10079**

BUDOVA: 1.10

NÁZEV: **SOUSTRUH SN55/3000 TOS**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10080**

BUDOVA: 1.10

NÁZEV: **VERTIKALNÍ SOUSTRUH EMAG VL3**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10081**

BUDOVA: 1.10

NÁZEV: **BRUSKA NA KULATO BHU 32A/1500**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA:

STROJTEX, strojírenská s.r.o.

LIST ČÍSLO: **10082**

BUDOVA: 1.10

NÁZEV: **SOUSTRUH NA KOV SAMSYS MULTISA 65**

POPIS:



DATUM:

ZÁJEMCE:

TELEFON:

CENA: